


Programmierungsanleitung

NICE Plano 6 - Ergo 6

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arte, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit einem schon programmierten Handsender:



- 1. Drücken Sie die viereckige Taste (P1) auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Machen Sie die Taste frei, wenn Sie einen Beep hören oder mindestens nach 8 Sekunden für einen Motor mit Rücksendungsinformation per Bewegungen.
- 2. Drücken Sie langsam dreimal die viereckige Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender.
- 3. Drücken Sie die viereckige Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest.
- 4. Sie hören 3 Beeps oder der Motor macht drei Bewegungen (je nach dem Modell). Lassen Sie die Taste frei.
- 5. Warten Sie 10 Sekunden.
- 6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger:

- 1. Nähern Sie sich dem Motor, daß Sie eins oder drei Meter davon entfernt sind.
- 2. Sobald der Empfänger versorgt wird, hören Sie 2 lange Beeps oder der Motor macht zwei Bewegungen (je nach dem Modell).
- 3. In den nächsten 5 Sekunden drücken Sie 3 Sekunden lang die viereckige Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest.
- 4. Sie hören3 Beeps oder der Motor macht 3 Bewegungen. Während des ersten Beeps oder der ersten Bewegung machen Sie die Taste frei.
- 5. Warten Sie 10 Sekunden.
- 6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.